De *enda digitala avtrycks-* maskinerna du behöver

NeoScan™

NY NeoScan 2000 trådlös

NeoScan 1000

Intelligent Simplicity

Öka din patientupplevelse med prisvärd precision och hastighet

Vi presenterar NeoScan™ 1000 och den trådlösa NeoScan™ 2000, den dynamiska duon som gör digitala avtryck prisvärda. Oavsett om du föredrar trådbundet eller trådlöst tillgodoser de här mångsidiga maskinerna alla dina avtrycksbehov. Med möjligheten att generera vanliga STL- och PLY-filformat blir delning effektiv och smidig tack vare deras öppna systemarkitektur. Börja med framtidens tandvård idag!

Implantatprotetik

Öppet system för digitala implantatavtryck

Clear aligners

För design av 3D-modeller (STL-/PLY-format)



Öppet system för *C och B*

För alla indikationer

Bite splints

För design av 3D-modeller (STL-/PLY-format)

Integrerad *molntjänst*

För hantering av patienter och labbpartners

Snabb, exakt och lätt att använda. *Valet är ditt*

NeoScan™ 1000

NeoScan 1000 är speciellt framtagen för att effektivisera ditt digitala arbetsflöde, och säkerställer snabb, exakt och användarvänlig prestanda. Den här avancerade skannern levererar inte bara exceptionell kvalitet utan ger också ytterligare värde för din investering då den eliminerar alla kostnader gällande licenser eller extra avgifter.

- Lätt att använda
- Låg vikt
- Snabb och exakt skanning
- Bra pris utan licensavgifter
- Kalibreringsfri

Lätt att dela mellan tandläkarstolar med en enkel USB-anslutning som eliminerar behovet av en separat strömkälla.

1 TB GRATIS MOLN-LAGRING

NeoScan™ 2000 Wireless

Den nya trådlösa intraorala skannern ger en exceptionell digital upplevelse som är jämförbar med NeoScan 1000. En extra fördel är den obegränsade mobiliteten, som möjliggör enkel registrering av även de mest utmanande proximala områdena. Genom att använda NeoScan 2000 kan du höja din praktiks effektivitet och precision till en ny nivå.

- Lätt att använda med lång räckvidd
- Två gånger längre batteritid jämfört med ledande märken*
- Låg vikt
- Bra pris utan licensavgifter
- Kalibreringsfri

*En enda laddning räcker till kontinuerlig skanning under en hel dag, cirka 60 fall. Viloläget aktiveras när den är inaktiv, med omedelbar aktivering vid behov.

Revolutionerande *2-i-1 lösning*

Estetisk läkdistans med ScanPeg är en kombination av läkdistans och scan abutment i en revolutionerande 2-i-1 lösning. Detta är en förenklad, patientvänlig och enkel process för att exakt scanna, bevara mjukvävnaden och behålla den biologiska tätningen när du inte tar bort läkdistansen vis scanningen. Möjliggör för både singel och upp till 3-leds broar.

Placering av ScanPeg

ScanPeg levereras tillsammans med Esthetisk läkdistans och är lätt att både fästa och ta bort.

Digitalt avtryck med NeoScan

Det digitala intrycket kan tas när du vill. ScanPeg-formen ingår i Neoss CAD-bibliotek.

Placering av den slutliga bron

Alla typer/konturer av Estetisk Läkdistans är inkluderade i Neoss CAD-bibliotek för att kunna matcha emergence profilen från patientens mun till den slutgiltiga restaurationen.

exocad 3shape

ScanPeg™

NeoScan™

Kliniskt fall

Helt digitalt arbetsflöde med hjälp av estetisk läkdistans med ScanPeg, intraoral skanning med NeoScan och CAD-design av den skräddarsydda protetiken. Se processen för att lära dig mer.

Kliniskt fall

Marcus Dagnelid, DDS
Specialist i protetik
Göteborg, Sverige

Bild 1. Ett Neoss ProActive Edge-implantat i position 14 med en estetisk läkdistans.

Bild 2. ScanPeg är monterad på en estetisk läkdistans. Intraoral skanning utförs med NeoScan.



Bild 3. Skanningsfilen skickas till laboratoriet för tillverkning av den slutliga protetiken.

Bild 4. Slutlig protetik, anpassad distans och krona, vid placeringstillfället.

Kliniskt fall

Placering av Neoss implantat och digitalt arbetsflöde med traditionell scan-distans och intraoral skanning.

Kliniskt fall

Kavit N. Shah, BDS, MFDS RCS
Specialist i protetik
London, Storbritannien

Bild 1. Neoss ProActive implantat med traditionell scan-distans – palatal vy, överkäken.



Bild 2. Intraoral skanning med NeoScan med vy i NeoPro-programvara.



Bild 3. Röntgenbild av slutlig anpassad distans och krona på plats.

Bild 4. Buktal vy, slutlig rekonstruktion av krona på plats.

Jämförelse – *NeoScan 1000*

Våra intraorala skannrar är bland de minsta och lättaste enheterna på marknaden, men har enorma möjligheter. Vår design med penngrepp gör att den ligger bekvämt i handen, vilket minimerar trötthet även efter en hel dags avtryckstagning.

Faktisk storlek visas

Trådbundna skannrar



	NeoScan 1000	CEREC Primescan*	Medit i700 trådbunden*	DEXIS IS 3700*	TRIOS 3 trådbunden*
Vikt *Inklusive batteri*	198 g	524 g	245 g	316 g	340 g
Skannerlängd	22,5 cm/ 8,8 tum	25,3 cm/ 9,96 tum	24,8 cm/ 9,8 tum	21,8 cm/ 8,6 tum	27,3 cm/ 10,7 tum
Bildrutor per sekund	80	50,000	70	10	1,875

* CEREC Primescan är ett varumärke av Dentsply Sirona, Medit är ett varumärke av Medit Corp, Dexis är ett varumärke av Envista Holdings Corporation, 3Shape är ett varumärke av 3Shape A/S, Aoralscan 3 är ett varumärke av Shining 3D.

Jämförelse – *NeoScan 2000 Wireless*

Trådlösa skannrar



	NeoScan 2000	Aoralscan 3 trådlösa*	Medit i700W*	DEXIS IS 3800W*	TRIOS 5 trådlösa*
Vikt *Inklusive batteri*	245 g	330 g	328 g	240 g	299 g
Skannerlängd	24,8 cm/ 9,8 tum	27,0 cm/ 10,7 tum	31,3 cm/ 12,3 tum	22,6 cm/ 8,9 tum	26,6 cm/ 10,5 tum
Bildrutor per sekund	80	30	70	12	2,400
Batteritid upp till	120 min	120 min	60 min	60 min	66 min

Faktisk storlek visas

Kostnadsfria lösningar med dina skannrar för att göra *digital tandvård enkel och prisvärd*

När du investerar i NeoScan får du hela paketet, inklusive NeoPro-programvaran och NeoConnect-molntjänsten. Dra fördel av dessa viktiga verktyg utan ytterligare licens- eller molnlagringsavgifter. Upplev sömlös integration och maximera potentialen för din skanner utan extra kostnader.

NeoPro®-programvara

NeoPro gör digitala avtryck snabbt och lätt. Det är ett öppet system utan programlicensavgifter. Det inkluderar bland annat hantering av skanningshistorik, smarta påminnelser och kostnadsfria programvaruuppdateringar.

- Optimerad skanning av metall och blanka ytor
- Automatisk detektering av preparationslinjer
- Ögonblickliga kvadrantbilder för tandställningssystem
- Ocklusal analys och kontroll av underskär

NeoConnect®-molntjänst

NeoConnect är utformad för att göra arbetsflödet mer effektivt. Det utgör en sömlös, effektiv och säker process för dataöverföring och kommunikation med laboratoriet.

- 1 TB gratis lagring och inga andra avigifter
- Lägg till alla patientdata du behöver
- Helt integrerad process med labbpartners
- Uppfyller helt datasekretess

Förenklad digital tandvård för dig och dina patienter



Beställ era produkter *dygnet runt i vår webbutik* på shop-se.neoss.com

Sortiment och garantier

NeoScan™ 1000

Art. Nr.	Benämning
91000	NeoScan 1000 Intraoral Scanner *Inkluderar handtag, 4 spetsar (2×S, 2×L), hållare, manualer, väska. Utökade garantier finns att köpa.*
91012	NeoScan 1000 – Tip L TP102N (2 st)
91013	NeoScan 1000 – Tip S TP103N (2 st)
91022	Vagn till intraoral scanner
91024	NeoScan 1000 – Förlängning av garanti – 1 år (Totalt 3 år)
91026	NeoScan 1000 – Förlängning av garanti – 2 år (Totalt 4 år)
91027	NeoScan 1000 – Förlängning av garanti – 3 år (Totalt 5 år)

NeoScan™ 2000

Art. Nr.	Benämning
91001	NeoScan 2000 Intraoral Scanner *Inkluderar handtag, 4 såetsar (2×S, 2×L), laddhållare, 2 batterier, fäste, manualer, Wi-FI adapter och väska. Utökade garantier finns att köpa.*
91014	NeoScan 2000 – Tip L TP102N (2 st)
91015	NeoScan 2000 – Tip S TP103N (2 st)
91040	NeoScan 2000 – Batterier (2 st)
91032	NeoScan 2000 – Förlängning av garanti – 1 år (Totalt 3 år)
91033	NeoScan 2000 – Förlängning av garanti – 2 år (Totalt 4 år)
91034	NeoScan 2000 – Förlängning av garanti – 3 år (Totalt 5 år)

Neoss Norden AB
Arvid Wallgrens backe 20, SE-413 46 Göteborg
T: +46 (0)31 88 12 80
E: info@neoss.se
E: NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

För support, besök vår webbsida:
neoss.com/neoscan
NeoScan kundtjänst: +46 423 110 485
Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

15984_0 SE 23-08 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designer får inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan skriftligt tillstånd från Neoss Group. Neoss och N-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Neoss Group. NeoScan™, NeoPro® och NeoConnect® är varumärken som tillhör Neoss Group. Produktbilderna är inte nödvändigtvis skalenliga.