



Produktkatalog

2025

Upptäck Intelligent Simplicity

Neoss erbjuder intelligenta lösningar som är intuitivt enkla att använda. Våra produkter gör det möjligt för tandläkare att tillhandahålla tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar till sina patienter med förutsägbara långsiktiga resultat. Med uppfinningsriktighet och disruptiva ambitioner strävar vi efter att sätta nya standarder och leda marknaden med integritet. Genom att utveckla smarta behandlingslösningar och arbeta nära våra kunder gör Neoss det komplexa mindre komplicerat. Vi kallar det Intelligent Simplicity.



Implantat

- 4 Neoss ProActive® Edge Implantat
- 6 Neoss ProActive® Tapered Implantat
Neoss ProActive® Breda Implantat
Neoss ProActive® Sinusimplantat
- 7 Neoss ProActive® Straight Implantat
- 8 Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25 Implantat
Täckskruv
- 9 Lökdistanser
Estetisk lökdistans med ScanPeg
Lökdistanser
- 10 Temporära distanser
Esthetic Tissue Formers
Temporära Titan-distanser

Instrument & tillbehör

- 11 Borr
- 13 Kit
Kirurgi- & protetikbrickor
Kirurgi- & protetikbrickor med instrument & borr
- 14 Guide
Neoss® Guide Kit – Reservdelar
Demo-kit
- 15 Instrument

Digitalt

- 16 NeoTell®
NeoScan™ 1000
NeoScan™ 2000
- 17 Digitala avtryck
Estetisk lökdistans med ScanPeg
Scan Bodies
ScanKeys
Digitala analoger
- 18 Digital protetik
NeoBase®-distanser SSC (Straight Screw Channel)*
NeoBase®-distanser ASC (Angulated Screw Channel)*
Neoss TiBase-distanser (compatible with Dentsply Sirona®)
Ti NeoLink®

Protetik

- 19 Avtryckstoppar & analoger
Avtryckstoppar
Analoger
- 20 Permanenta distanser
Preparerbara titandistanser
Preparerbara titandistanser alternativa mjukvävnadsformer
Zirkonia-distanser
- 21 Permanent protetik - gjutning
Gold NeoLink® (direkt gjutning)
CoCr-distanser (indirekt gjutning)
Distanser för urbränning (för direkt gjutning)
- 22 Neoss4+ Behandlingslösning
Multi-Unit-distanser
Multi-Unit/Access skruvar
- 23 Access-distanser
Multi-Unit/Access skruvar wide
- 24 Täckprotes-distanser
Equator-distanser
- 25 Skruv
Översikt temporära, labb- och distansskruvar
- 26 ARC Solutions
- 27 Zirkonia-krona på NeoBase
Zirkonia-krona på individuell distans
Zirkonia-bro på NeoBases
OneToOne Ti Bar & Zirkonia-bro
Övriga produkter i fräst Ti & CoCr eller additiv CoCr

Biomaterial

- 28 Benersättning
THE Graft™ i ampull
THE Graft™ i spruta
THE Graft™ i block
Resorberbara membran
Kollagen membran
Sårbehandling
- 29 Icke resorberbara membran
Titanförstärkta PTFE-membran
NeoGen® Cape
Icke förstärkta PTFE-membran
Fixeringskit
- 30 Suturer
Biotex®
Övrigt

Support



- 31 Protetiska komponenter Standard & Narrow Plattform - översikt
Rekommenderade åtdragningsmoment och borrhastigheter - översikt
- 32 Symboler, namn och förkortningar
Neoss kirurgi- och protetik-bricka - Översikt (Straight)
Ansvarsfrihet
- 33 Kontakt - Neoss kontor och distributörer
- 34 Anteckningar

Neoss ProActive® implantat – *Beprövad och förutsägbar* implantatbehandling sedan 2002

Alla implantat är producerade av högsta kvalitet av kommersiellt ren titan Grad 4.


ProActive är en modern superhydrofil och ultraren implantatyta, som introducerades redan 2002. ProActive har bevisade goda kliniska resultat och stöds av långtidsdata¹.

- ✓ Ultraren, superhydrofil och berikad med magnesium-joner
 - Snabbare och starkare osseointegrering²
 - Bibehållen implantatstabilitet under läkning³
- ✓ Definierad yta (blästrad och etsad) med lägre ytråhet vid implantatkragen
 - Stabila bennivåer över tid⁴
 - Klinisk 10-års data på > 1200 patienter visar > 98 % implantat-överlevnad^{4,5,6}



Superhydrofil
och ultraren

1) Engman F et al. Letters Impl Dent. 2022;2:6-11. 2) Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2017;1:7-10.
3) Vanden Bogaerde L et al. Int J Dent. 2016;8424931. 4) Sahlin H et al. Letters Impl Dent. 2022;2:18-24.
5) Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2022;2:29-32. 6) Hassfurth N et al. Clin Oral Implants Res. 2021;32(S22):156-157.



Neoss Implantat

Innehåller implantat och täckskruv



21418 - ProActive Edge Ø3.5



21424 - ProActive Edge Ø4.0



21430 - ProActive Edge Ø4.5




21436 - ProActive Edge Ø5.0

Neoss ProActive® Edge Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21417	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×9 mm		
21418	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×11 mm		
21419	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×13 mm	4.0 mm	1.6 mm
21420	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×15 mm		
21421	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×17 mm		
21423	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×9 mm		
21424	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×11 mm		
21425	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×13 mm	4.3 mm	1.9 mm
21426	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×15 mm		
21427	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×17 mm		
21429	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×9 mm		
21430	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×11 mm		
21431	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×13 mm	4.9 mm	2.2 mm
21432	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×15 mm		
21433	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×17 mm		
21435	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×9 mm		
21436	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×11 mm		
21437	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×13 mm	5.4 mm	2.4 mm
21438	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×15 mm		
21439	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×17 mm		



SP = Standard Plattform
Ø3.5–6.5 Implantat



Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistan-
s av PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.

Neoss ProActive® Edge Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21301	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×9 mm		
21302	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×11 mm	4.0 mm	1.6 mm
21303	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×13 mm		
21304	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×15 mm		
21305	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×9 mm		
21306	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×11 mm	4.3 mm	1.9 mm
21307	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×13 mm		
21308	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×15 mm		
21309	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×9 mm		
21310	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×11 mm	4.9 mm	2.2 mm
21311	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×13 mm		
21312	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×15 mm		
21313	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×9 mm		
21314	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×11 mm	5.4 mm	2.4 mm
21315	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×13 mm		
21316	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×15 mm		





Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistan-
(Ø5.0 – 6.5 kit innehåller en bredare variant) av
PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.



Neoss ProActive® Tapered Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21221	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×9mm		
21222	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×11mm	4.0mm	2.1mm
21223	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×13mm		
21224	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×15mm		
21227	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×9mm		
21228	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×11mm	4.3mm	2.3mm
21229	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×13mm		
21230	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×15mm		
21233	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×9mm		
21234	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×11mm	4.9mm	2.8mm
21235	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×13mm		
21236	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×15mm		
21239	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×9mm		
21240	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×11mm	5.4mm	3.3mm
21241	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×13mm		
21242	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×15mm		
21245	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×9mm		
21246	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×11mm	5.9mm	3.8mm
21247	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×13mm		

Neoss ProActive® breda implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21252	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×7mm		4.5mm
21250	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×9mm	6.0mm	4.3mm
21251	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×11mm		4.3mm

Neoss ProActive® sinusimplantat

Art. Nr.	Benämning	A
21211	Implant Kit – Neoss ProActive® Ø6.5×7mm	
21212	Implant Kit – Neoss ProActive® Ø6.5×9mm	6.7mm
21213	Implant Kit – Neoss ProActive® Ø6.5×11mm	



21222 – ProActive Tapered Ø3.5



2128 – ProActive Tapered Ø4.0



21234 – ProActive Tapered Ø4.5



21240 – ProActive Tapered Ø5.0



21246 – ProActive Tapered Ø5.5




21251 – ProActive Ø6.0



21213 – ProActive Ø6.5



SP = Standard Plattform
Ø3.5–5.5 Implantat



Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistan-
s (Ø5.0–6.5 kit innehåller en bredare variant) av
PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.

Neoss ProActive® Straight Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21181	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×7 mm		
21182	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×9 mm		
21183	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×11 mm	4.0 mm	2.4 mm
21184	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×13 mm		
21185	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×15 mm		
21186	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×17 mm		
21187	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×7 mm		
21188	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×9 mm		
21189	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×11 mm	4.0 mm	2.8 mm
21190	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×13 mm		
21191	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×15 mm		
21192	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×17 mm		
21193	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×7 mm		
21194	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×9 mm		
21195	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×11 mm	4.5 mm	3.2 mm
21196	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×13 mm		
21197	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×15 mm		
21198	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×17 mm		
21199	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×7 mm		
21200	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×9 mm		
21201	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×11 mm	5.0 mm	3.7 mm
21202	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×13 mm		
21203	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×15 mm		
21205	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×7 mm		
21206	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×9 mm		
21207	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×11 mm	5.5 mm	4.2 mm
21208	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×13 mm		



21183 – ProActive Straight Ø3.5



21189 – ProActive Straight Ø4.0



21195 – ProActive Straight Ø4.5



21201 – ProActive Straight Ø5.0




21207 – ProActive Straight Ø5.5



Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistanstans och en läkdistansskruv.



21177 - ProActive Straight NP Ø3.25

Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25 Implantat


Art. Nr.	Benämning	A	B
21176	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×9 mm	3.5mm	2.2mm
21177	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×11 mm		
21178	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×13 mm		
21179	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×15 mm		



31408 - Täckskruv

Täckskruv

Art. Nr.	Benämning
31408	Täckskruv SP
31409	Täckskruv NP



Läkdistanser

Estetisk läkdistanst med ScanPeg

Alla Estetiska läkdistanser inkluderar titanskruv och en ScanPeg

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31360	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Bred incisiv		5.7 mm	6.1 mm
31361	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Smal incisiv		5.2 mm	5 mm
31362	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Hörntand	5 mm	6.3 mm	5.4 mm
31363	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Premolar		6.8 mm	5.8 mm
31364	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Molar		7.8 mm	7.3 mm

Estetisk läkdistanst med ScanPeg



31360-31364 – Estetiska läkdistanser

ScanPeg

Art. Nr. Benämning

Även Estetisk läkdistanst med ScanPeg kan användas för digitala avtryck.

31365 ScanPeg – 5 st

Används endast med Estetisk läkdistanst



31365 – ScanPeg

Läkdistanser

Art. Nr.	Benämning	A	B
31159	Läkdistanst Ti 2 mm	2 mm	
31160	Läkdistanst Ti 4 mm	4 mm	
31161	Läkdistanst Ti 6 mm	6 mm	4 mm
31162	Läkdistanst Ti 8 mm	8 mm	
31163	Läkdistanst Ti 10 mm	10 mm	
31148	Läkdistanst PEEK 5 mm med skruv	5 mm	5 mm
31320	Läkdistanst PEEK 5 mm med skruv, NP		4 mm
31321	Bred läkdistanst PEEK 3.3 mm med skruv	3.3 mm	6.5 mm
31335	Bred läkdistanst PEEK 5 mm med skruv	5 mm	6.5 mm
31410	Läkdistanst PEEK 2.7 mm med skruv	2.7 mm	5 mm



31159-31163 – Läkdistanser Ti




31148, 31320 – Läkdistanser PEEK med skruv



31321 – Bred läkdistanst

31335 – Bred läkdistanst 5 mm



Temporära distanser


Esthetic Tissue Formers

Alla Esthetic Tissue Formers inkluderar temporär titanskruv



31340-31344 - Esthetic Tissue Formers

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
31340	Esthetic Tissue Former – Bred Incisoiv	10 mm	4 mm	5.7 mm	6.1 mm
31341	Esthetic Tissue Former – Smal Incisiv			5.2 mm	5 mm
31342	Esthetic Tissue Former – Hörntand			6.3 mm	5.3 mm
31343	Esthetic Tissue Former – Premolar			6.8 mm	5.8 mm
31344	Esthetic Tissue Former – Molar			7.8 mm	7.3 mm



Temporära titaniumdistanser

Alla temporära distanser inkluderar titanskruv och rak plasthätta

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31267	Temporär Titandistans Mono	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31268	Temporär Titandistans Multi			
31332	Temporär Titandistans Mono – cementering	10.7 mm	0.7 mm	3.8 mm
31241	Temporär Titandistans, NP			

Inkluderar temporär titandistans och Neo labbskruv NP

Instrumenten *du behöver*

Borr

Art. Nr. Benämning

41153	Rundborr Ø1.8mm		
41152	Lansborr Ø1.5×3/5/7mm		
41170	Pilotborr Ø2.2/3.0mm		
41154	Spiralborr, Straight Ø2.2×7 – 17mm		
41156	Spiralborr, Straight Ø2.85×7 – 17mm		
41157	Spiralborr, Straight Ø3.0×7 – 17mm		
41158	Spiralborr, Straight Ø3.2×7 – 17mm		
41159	Spiralborr, Straight Ø3.4×7 – 17mm		
41160	Spiralborr, Straight Ø3.6×7 – 17mm		
41161	Spiralborr, Straight Ø3.9×7 – 17mm		
41162	Spiralborr, Straight Ø4.1×7 – 17mm		
41163	Spiralborr, Straight Ø4.4×7 – 17mm		
41164	Spiralborr, Straight Ø4.6×7 – 17mm		
41165	Spiralborr, Straight Ø4.9×7 – 17mm		
41166	Spiralborr, Straight Ø5.1×7 – 17mm		
41205	Spiralborr, Straight Ø6.0×7 – 11 (13)mm		
41193	Borr-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Innehåller spiralborr Ø2.2, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S och 4.4 S</i>		
41172	Spiralborr, Tapered Ø3.0×7 – 17mm	Ø	1.9mm
41173	Spiralborr, Tapered Ø3.4×7 – 17mm		2.3mm
41174	Spiralborr, Tapered Ø3.9×7 – 17mm		2.8mm
41175	Spiralborr, Tapered Ø4.4×7 – 17mm		3.3mm
41176	Spiralborr, Tapered Ø4.9×7 – 17mm		3.8mm
41206	Spiralborr, Tapered Ø5.5×7 – 17mm		4.3mm
41204	Spiralborr, Tapered Ø5.5×7 – 11 (13)mm		4.3mm
41192	Borr-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T och 4.4 T</i>		
41177	Borr-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T och 4.4 T</i>		
41142	Borrstopp 7mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 and 4.4mm		
41143	Borrstopp 9mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 and 4.4mm		
41144	Borrstopp 11mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 and 4.4mm		
41145	Borrstopp 13mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 and 4.4mm		
41146	Borrstopp 15mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 and 4.4mm		
41215	Spiralborr, Straight Ø2.2×7 – 17mm		
41216	Spiralborr, Straight Ø2.85×7 – 17mm		
41217	Spiralborr, Straight Ø3.0×7 – 17mm		
41218	Spiralborr, Straight Ø3.2×7 – 17mm		
41219	Spiralborr, Straight Ø3.4×7 – 17mm		
41220	Spiralborr, Straight Ø3.6×7 – 17mm		
41221	Spiralborr, Straight Ø3.9×7 – 17mm		
41222	Spiralborr, Straight Ø4.1×7 – 17mm		
41223	Spiralborr, Straight Ø4.4×7 – 17mm		
41224	Spiralborr, Straight Ø4.6×7 – 17mm		
41225	Spiralborr, Straight Ø4.9×7 – 17mm		
41226	Spiralborr, Straight Ø5.1×7 – 17mm		



41153 - Rundborr



41152 - Lansborr



41170 - Pilotborr



41157 - Spiralborr, Straight



41172 - Spiralborr, Tapered



41144 - Borrstopp

Engångs

Flergångs



41184 - Spiralborr, Straight - Kort



41191 - Spiralborr, Tapered - Kort



41139 - Försänkare



41111 - Försänkare, Straight



41179 - Försänkare, Tapered



41211 - Försänkare, Edge



41113 - Gängtapp, Straight och Tapered



41237, 41239 - Bone Profiler



41240, 41241 - Bone Remover Cover Screw

Art. Nr. Benämning

41233	Borr-kit, Straight Implantat Ø3.5 - 5.0 <i>Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S och 4.4 S</i>		
41184	Borr-kit, Straight - Kort 7 - 13 mm <i>Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S, 4.4 S och 4.9 S</i>		
41227	Spiralborr, Tapered Ø3.0×7 - 17 mm	Ø	19 mm
41228	Spiralborr, Tapered Ø3.4×7 - 17 mm		2.3 mm
41229	Spiralborr, Tapered Ø3.9×7 - 17 mm		2.8 mm
41230	Spiralborr, Tapered Ø4.4×7 - 17 mm		3.3 mm
41231	Spiralborr, Tapered Ø4.9×7 - 17 mm		3.8 mm
41232	Spiralborr, Tapered Ø5.5×7 - 17 mm		4.3 mm
41235	Borr-kit, Tapered Implants Ø3.5 - 5.0 <i>Includes Twist Drills Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T and 4.4T</i>		
41191	Borr-kit Tapered - Short 7 - 13 mm <i>Includes Twist Drills Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T, 4.4T, and 4.9T</i>		
41236	Borr-kit, Edge Implants Ø3.5 - 5.0 <i>Includes Twist Drills Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T and 4.4T</i>		
41139	Försänkare, Straight Ø3.25	Ø	2.7 mm
41110	Försänkare, Straight Ø3.5		2.9 mm
41111	Försänkare, Straight Ø4.0		3.3 mm
41112	Försänkare, Straight Ø4.5		3.5 mm
41133	Försänkare, Straight Ø5.0		4.3 mm
41127	Försänkare, Straight Ø5.5		4.7 mm
41178	Försänkare, Tapered Ø3.5		2.0 mm
41179	Försänkare, Tapered Ø4.0		2.8 mm
41180	Försänkare, Tapered Ø4.5		3.3 mm
41181	Försänkare, Tapered Ø5.0		3.7 mm
41182	Försänkare, Tapered Ø5.5		4.2 mm
41210	Försänkare, Edge Ø3.5		1.8 mm
41211	Försänkare, Edge Ø4.0		2.6 mm
41212	Försänkare, Edge Ø4.5		3.0 mm
41213	Försänkare, Edge Ø5.0		3.5 mm
41202	Försänkare Ø6.0		4.8 mm
41201	Försänkare Ø6.5		5.2 mm
41113	Gängtapp Ø3.5		
41114	Gängtapp Ø4.0		
41115	Gängtapp Ø4.5		
41134	Gängtapp Ø5.0		
41126	Gängtapp Ø5.5		
41140	Gängtapp Ø3.25		
<i>Gängtappar kan användas för Straight och Tapered Implantat</i>			
41237	Bone Profiler Ø5.1 mm, SP		
41238	Bone Profiler Ø6.6 mm, SP		
41239	Bone Profiler Ø4.1 mm, NP		
41240	Bone Remover Cover Screw, SP		
41241	Bone Remover Cover Screw, NP		

Förgångs

Kit

Kirurgi- & Protetikbrickor

Art. Nr. Benämning

51180	Neoss Protetikbricka – Neo
51186	Neoss ProActive® Implant System Box
51189	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Edge
51188	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Tapered
51187	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Straight



51180 - Neoss protetikbricka

51186 - Neoss ProActive® Implant System Box



51189 - ProActive® Edge

51188 - ProActive® Tapered

51187 - ProActive® Straight

Kirurgi- & protetikbrickor med instrument och borrar

Art. Nr. Benämning

51181	Neoss Protetik-kit – Neo <i>Innehåller protetikbricka, momentdragare, skruvmejsel för vinkelstycke 22 mm och 32 mm, manuell skruvmejsel 15 mm med tillhörande handtag</i>
41151	Kirurgi-kit <i>Innehåller art nr 41120, 51118, 51119, 51144, 51139, 51140, 51125 och 51126</i>
41254	Borr- och kirurgi-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41177, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 och 51190</i>
41253	Borr- och kirurgi-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41236, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 och 51190</i>
41252	Borr- och kirurgi-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41192, 41158, 41160, 41162, 41164, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 och 51190</i>
41251	Borr- och kirurgi-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41235, 41218, 41220, 41222, 41224, 41237, 41238, 41240, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 och 51190</i>
41248	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41193, 41158, 41160, 41162, 41164, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 och 51190</i>
41247	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41233, 41218, 41220, 41222, 41224, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 och 51190</i>
41250	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41154, 41156, 41157, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 och 51187</i>
41249	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 <i>Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41215, 41216, 41217, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 och 51187</i>
41256	Borr och kirurgi add-on-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 <i>Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41156, 41239, 41241, 41139, 51142 och 51145</i>
41255	Borr och kirurgi add-on-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 <i>Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41216, 41239, 41241, 41139, 51142 och 51145</i>



51181 - Neoss Protetik-kit – Neo



41254, 41253 - Borr och kirurgi-kit, Edge



41252, 41251 - Borr och kirurgi-kit, Tapered



41248, 41247 - Borr och kirurgi-kit, Straight



Kirurgi- och protetik-kit innehåller protetiska instrument och en djupmätare. Allt i en låda för din bekvämlighet.



51154 - Neoss® Guide-kit



51173 - Implantat-bärare



51156 - Implantat-styrning



51155 - Implantatmejsel

Guide

Art. Nr. Benämning

51154	Neoss® Guide-kit Ø3.5 – Ø6.0 (Neoss Implantat Ø3.5 – Ø6.0 mm, längd 7 – 15 mm.) Innehåller 5 × Bornav, 2 × Försänkare Conduits, 4 × Implantat-bärare Ø5.0 S9, 2 × Implantat-bärare Ø6.0 S9, 7 × Bornnycklar, 3 × Adapter till bornnycklar, 1 × Hållare till bornnyckel. Reservdelar finns tillgängliga, kontakta din lokala säljare för mer detaljer.
51173	Neoss® Guide – Implantat-bärare SP, Ø5.0 S9 – 2 st
51174	Neoss® Guide – Implantat-bärare SP, Ø6.0 S9 – 2 st
51156	Neoss® Guide – Implantat-styrning Ø5.0 – 10 st
51157	Neoss® Guide – Implantat-styrning Ø6.0 – 5 st
51155	Neoss® Guide – Implantatmejsel, SP För delvis guidad, se IFU

Neoss® Guide-kit – Reservdelar

Art. Nr. Benämning

51160	Neoss® Guide – Bornav I
51161	Neoss® Guide – Bornav II
51162	Neoss® Guide – Bornav III
51163	Neoss® Guide – Bornav IV
51164	Neoss® Guide – Bornav V
51165	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø2.2/2.85
51166	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø3.0/3.2
51167	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø3.4/3.6
51168	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø3.9/4.1
51169	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø4.4/4.6
51170	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø4.9/5.1
51178	Neoss® Guide – Bornnyckel Ø5.5
51171	Neoss® Guide – Försänkare Conduit Ø5.0
51172	Neoss® Guide – Försänkare Conduit Ø6.0
51176	Neoss® Guide – Adapter till bornnyckel – 2 st
51177	Neoss® Guide – Hållare till bornnyckel
51158	Borr-styrning Ø2.2 – 10 st



51160 – 51164 – Bornav



51165 – Bornnyckel



51171 – Försänkare Conduit



51158 – Borrstyrning



51176 – Adapter till bornnyckel



51177 – Hållare till bornnyckel



61150 – King Size Dummy Kit

Demo-kit

Art. Nr. Benämning

61150	King Size demo-kit Innehåller Neoss Straight, Tapered och Edge Implantat, implantatmejsel, skruvmejsel, distansskruv, NeoLink®-distans, Estetik läkdistan med ScanPeg för smal incisiv och krona
-------	---

Instrument

Art. Nr. Benämning

51137	Implantatmejsel, SP 17 mm
51118	Implantatmejsel, SP 22 mm
51119	Implantatmejsel, SP 32 mm
51145	Implantatmejsel, NP 24 mm
51142	Implantatmejsel, NP 32 mm
51139	Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke 22 mm
51140	Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke 32 mm
51141	Neo Skruvmejsel, manuell 15 mm
51183	iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke 22 mm
51184	iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke 32 mm
51125	Riktningsgivare – 4 pcs
41120	Borrförlängare
51190	Djupmätare
51121	Momentdragare
51126	Handtag till manuell skruvmejsel
51191	Insertion Handle – Large
51144	Adapter till momentdragare
51149	Vinkelmätare, SP
90138	Justeringshandtag
41214	X-ray Planner ProActive Edge Implantat
41119	X-ray Planner ProActive Straight Implantat
41183	X-ray Planner ProActive Tapered Implantat
41203	X-ray Planner Ø6.0 Implantat
41200	X-ray Planner Ø6.5 Implantat

NEO

iGO




51118 - Implantatmejsel SP



51142 - Implantatmejsel NP



51139 - Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke



51141 - Neo skruvmejsel, manuell




51183 - iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke



51125 - Riktningsgivare



41120 - Borrförlängare



51190 - Djupmätare



51121 - Momentdragare



51126 - Handtag till manuell skruvmejsel



51191 - Insertion Handle – Large



51144 - Adapter till momentdragare



51149 - Vinkelmätare



90138 - Justeringshandtag

Mätningen av implantatets stabilitet börjar med NeoTell®



91060 - NeoTell®

91070 - SmartPeg - Neoss SP

91075 - Neoss SmartPeg Mount

Resonance Frequency Device (RFA)

NeoTell®

Art. Nr. Benämning

91060	NeoTell® Instrument
	<i>Innehåller NeoTell™ instrument, SmartPeg Mount, TestPeg och en USB kabel, typ A - C</i>
91070	SmartPeg Type 18 - Neoss SP
91071	SmartPeg Type 38 - Neoss NP
91072	SmartPeg Type 52 - Neoss Access-distans
91073	SmartPeg Type 98 - Neoss Multi Unit-distans
91075	Neoss SmartPeg Mount

Nya möjligheter för ditt EasyDigital-arbetsflöde



91000 - NeoScan™ 1000

Intraoral Scanners

NeoScan™ 1000

Art. Nr. Benämning

91000	NeoScan™ 1000 Intraoral Scanner
	<i>Innehåller handtag, 4 spetsar (2 x S, 2 x L), hållare, manualer, väska. Utökade garantier finns att köpa.</i>
91012	NeoScan™ 1000 - Tip L TP102N (2 st)
91013	NeoScan™ 1000 - Tip S TP103N (2 st)
91022	Vagn för intraoral Scanner
91024	NeoScan™ 1000 - Förlängning av garanti - 1 år (Totalt 3 år)
91026	NeoScan™ 1000 - Förlängning av garanti - 2 år (Totalt 4 år)
91027	NeoScan™ 1000 - Förlängning av garanti - 3 år (Totalt 5 år)




91001 - NeoScan™ 2000

NeoScan™ 2000

Art. Nr. Benämning

91001	NeoScan™ 2000 Intraoral Scanner
	<i>Inkluderar handtag, 4 spetsar (2 x S, 2 x L), laddhållare, 2 batterier, fäste, manualer, Wi-Fi adapter och väska. Utökade garantier finns att köpa.</i>
91014	NeoScan™ 2000 - Tip L TP102N (2 st)
91015	NeoScan™ 2000 - Tip S TP103N (2 st)
91040	NeoScan™ 2000 - Batterier (2 st)
91032	NeoScan™ 2000 - Förlängning av garanti - 1 år (Totalt 3 år)
91033	NeoScan™ 2000 - Förlängning av garanti - 2 år (Totalt 4 år)
91034	NeoScan™ 2000 - Förlängning av garanti - 3 år (Totalt 5 år)



Digitala avtryck

Estetisk läkdistanst med ScanPeg

Alla Estetiska läkdistanser inkluderar titanskruv och en ScanPeg
OBS: Vänligen se 10501 Neoss System Handbook avsnitt 4.2 för Estetisk läkdistanst med ScanPeg gällande placering och skruvhållsskydd för mer info.

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31360	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Bred Incisiv	5mm	5.7mm	6.1mm
31361	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Smal Incisiv		5.2mm	5mm
31362	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Hörntand		6.3mm	5.4mm
31363	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Premolar		6.8mm	5.8mm
31364	Estetisk läkdistanst med ScanPeg – Molar		7.8mm	7.3mm

Estetisk läkdistanst med ScanPeg



31360-31364 – Estetiska läkdistanser

ScanPeg

Art. Nr. Benämning

Även Estetisk läkdistanst med ScanPeg kan användas för digitala avtryck.

31365 ScanPeg – 5 st
Används endast med Estetisk läkdistanst



31365 – ScanPeg

Scan Bodies NYHET

Art. Nr. Benämning

31451 Scan Body Ti Neoss® NP – 1 st
31452 Scan Body Ti Neoss® SP – 1 st
31453 Scan Body Ti Neoss® Access – 1 st
31458 Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit – 1 st
31459 Scan Body Ti Neoss® NP – 5 st
31460 Scan Body Ti Neoss® SP – 5 st
31461 Scan Body Ti Neoss® Access – 5 st
31462 Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit – 5 st



31451 – Scan Body Ti Neoss® NP



31452 – Scan Body Ti Neoss® SP



31453 – Scan Body Ti Neoss® Access



31458 – Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit

ScanKey NYHET

Art. Nr. Benämning


ScanKeys finns tillgängliga som STL-filer för 3D-printning. Ladda ner filen för Scankey på neoss.se.

ScanKey-kit

ScanKey-kit passar på Scan Body 31452, 31453 and 31458.

ScanKey NP

ScanKey NP passar på Scan Body 31451.



ScanKey-kit- 6 st

Digitala analoger NYHET

Art. Nr. Benämning

31470 Digital Analog Neoss® NP – 1 st
31471 Digital Analog Neoss® SP – 1 st
31472 Digital Analog Neoss® Access – 1 st
31473 Digital Analog Neoss® Multi-Unit – 1 st
31474 Digital Analog Neoss® NP – 5 st
31475 Digital Analog Neoss® SP – 5 st
31476 Digital Analog Neoss® Access – 5 st
31477 Digital Analog Neoss® Multi-Unit – 5 st
31478 Neoss® Skruv för Digital analog – 1 st
31479 Neoss® Skruv för Digital analog – 5 st
Neoss® Fixeringsverktyg för Digital analog

Fixeringsverktyget finns tillgänglig som STL-fil för 3D-printning. Ladda ner filen på neoss.se



31470 – Digital Analog Neoss® NP



31471 – Digital Analog Neoss® SP



31472 – Digital Analog Neoss® Access




31473 – Digital Analog Neoss® Multi-Unit



Neoss®
Fixeringsverktyg
Digital Analog



31479 – Neoss® Skruv
Digital Analog



Digital protetik

NeoBase®-distanser SSC (Straight Screw Channel/rak skruvkanal)*

även kallad TiBase



31393-31397 - NeoBase®-distanser SSC



31398-31400 - NeoBase®-distanser SSC, NP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31393	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31394	NeoBase® Mono SSC G1.5mm – H3.6mm	5.1mm	1.5mm	
31395	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H5.6mm	5.9mm	0.3mm	4.5mm
31396	NeoBase® Mono SSC G1.5mm – H5.6mm	7.1mm	1.5mm	
31397	NeoBase® Multi SSC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31398	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm		
31399	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H5.6mm, NP	5.9mm	0.3mm	3.8mm
31400	NeoBase® Multi SSC G0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm		

Inkluderar Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP

*Se sida 26 för ARC-lösningar - kundanpassade lösningar för implantatprotetik

NeoBase®-distanser ASC (Angulated Screw Channel/vinklad skruvkanal)* även kallad TiBase

Även kallad TiBase



31367-31371 - NeoBase®-distanser ASC



31372-31374 - NeoBase®-distanser ASC, NP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31367	NeoBase® Mono ASC G 0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31368	NeoBase® Mono ASC G 1.5mm – H3.6mm	5.1mm	1.5mm	
31369	NeoBase® Mono ASC G 0.3mm – H5.6mm	5.9mm	0.3mm	4.5mm
31370	NeoBase® Mono ASC G 1.5mm – H5.6mm	7.1mm	1.5mm	
31371	NeoBase® Multi ASC G 0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	
31372	NeoBase® Mono ASC G 0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm		
31373	NeoBase® Mono ASC G 0.3mm – H5.6mm, NP	5.9mm	0.3mm	3.8mm
31374	NeoBase® Multi ASC G 0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm		

Inkluderar iGO distansskruv NP och iGO labbskruv NP

*Se sida 26 för ARC-lösningar - kundanpassade lösningar för implantatprotetik

Neoss TiBase-distanser (kompatibla med Dentsply Sirona®)


TiBase-distanser inkluderar Neo distansskruv och Neo titanskruv



31329, 31330, 31345 - TiBase-distanser

31331, 31346 - Neoss ScanPost

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31329	Neoss TiBase N (NB B 3.4 L)	5.3mm	0.6mm	4.5mm
31330	Neoss TiBase W (NB B 4.1 L)			5.0mm
31345	Neoss TiBase, NP (FX 3.4 S)	5mm	0.3mm	3.9mm
31331	Neoss ScanPost L (TiBase) Inkluderar ScanPost med skruv			
31346	Neoss ScanPost S (TiBase, NP) Inkluderar ScanPost med skruv NP			



Ti NeoLink®

Ti NeoLinks inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och raka plasthåttor



31133, 31134, 31234 - Ti NeoLink®

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31133	Ti NeoLink® Mono			4.5mm
31134	Ti NeoLink® Multi	3.9mm	0.3mm	
31234	Ti NeoLink® Mono, NP			3.8mm

Inkluderar distans, Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP och en uppsättning plasthåttor

Avtryckstoppar & analoger

Avtryckstoppar

Art. Nr.	Benämning
31170	Avtryckstopp 8 mm och replika
31145	Avtryckstopp 11 mm and replika
31183	Avtryckstopp 18 mm and replika <i>31170, 31145 och 31183 inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plashätta för sluten sked.</i>
31302	Avtryckstopp öppen sked 8 mm och replika
31185	Avtryckstopp öppen sked 13 mm and replika <i>31302 och 31185 inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika och förlängningscylinder</i>
31197	Avtryckstopp 11 mm och replika, NP <i>Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plashätta för sluten sked.</i>
31442	Multi-Unit Avtryckstopp öppen sked 6 mm
31443	Multi-Unit Avtryckstopp 10 mm
31366	Access Avtryckstopp 13 mm och replika
31186	Avtryckshätta – 10 st
31262	Avtryckshätta förlängningsrör – 20 st

Analoger för gipsmodell

Art. Nr.	Benämning
31444	Multi-Unit Replika – 5 pcs
31231	Access Replika – 5 pcs
31146	Implant Replika, SP – 5 pcs
31198	Implant Replika, NP – 5 pcs
31304	Implant Replika, NP – 1 pc
31166	Protection Replika – 1 pc



31145 - Avtryckstopp och replika



31185 - Avtryckstopp öppen sked och replika



31197 - Avtryckstopp och replika, NP



31366 - Access Avtryckstopp och replika



31186 - Avtryckshätta



31262 - Förlängningsrör



31444 - Multi-Unit Replika



31231 - Access Replika




31146 - Implantat Replika, SP



31198 - Implantat Replika, NP



31166 - Protection Replika



Permanenta distanser

Preparerbara titandistanser

Till alla preparerbara distanser medföljer Neo distansskruv och Neo labbskruv



31280-31281 - Bred incisiv

31282-31285 - Smal incisiv



31268-31288 - Hörntabd, Premolar och Molar

31201-31202 - Preparerbara titandistanser

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31280	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° - Bred incisiv	8.5mm	2.5mm	1.5mm	5.8mm	6.5mm
31281	Preparerbar titandistans 1.5 mm 15° - Bred incisiv					
31282	Preparerbar titandistans 1mm 0° - Smal incisiv	8mm	2mm	1mm	5mm	5.1mm
31283	Preparerbar titandistans 1mm 15° - Smal incisiv					
31284	Preparerbar titandistans 3mm 0° - Smal incisiv	10mm	4mm	3mm	5.1mm	5.1mm
31285	Preparerbar titandistans 3mm 15° - Smal incisiv					
31286	Preparerbar titandistans 3mm 0° - Hörntand	10mm	4mm	3mm	6.7mm	5.4mm
31305	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° - Premolar	7mm	2mm	1.5mm	6.9mm	5.7mm
31287	Preparerbar titandistans 3mm 0° - Premolar	9mm	3mm	3mm	6.9mm	5.7mm
31306	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° - Molar	7mm	2mm	1.5mm	7.8mm	7.1mm
31288	Preparerbar titandistans 3mm 0° - Molar	9mm	3mm	3mm	7.8mm	7.1mm
31201	Preparerbar titandistans 1mm 0°, NP	8mm	2mm	1mm	4mm	
31202	Preparerbar titandistans 1mm 15°, NP					

Preparerbara titandistanser, alternativa mjukvävnadsformer

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31317	Preparerbar titandistans 2mm 0° - Bred Emergence profile <i>Inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv, särskild täckskruv och särskild läkdistans i PEEK med skruv. Kompatibel med implantatdiameter Ø5.0 - 6.5 mm</i>	9mm	2mm	2mm	7.9mm	7.1mm
31318	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° - Smal Emergence profile	8.5mm	2mm	1.5mm	4.4mm	4.5mm
31319	Preparerbar titandistans 1.5 mm 15° - Smal Emergence profile <i>31318 och 31319 inkluderar Neo distansskruv och Neo labbskruv</i>					



31317 - Bred Emergence profile

31318-31319 - Smal Emergence profile


Zirkonia-distanser

Zirkonia-distanser inkluderar Zirkonia-hätta Ti NeoLink® Mono, Neo distansskruv och Neo labbskruv

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31290	Zirkonia-distans - Bred incisiv				5.8mm	6.4mm
31291	Zirkonia-distans - Smal incisiv		2.5mm	1.5mm	5.4mm	5.1mm
31292	Zirkonia-distans - Hörntand	9mm			6.2mm	5.8mm
31293	Zirkonia-distans - Premolar		2mm	2mm	6.4mm	5.5mm
31294	Zirkonia-distans - Molar				7.2mm	6.7mm



31290-31294 - Zirkonia-distanser



Permanent protetik – gjutning

Gold NeoLink® (för direkt gjutning)

Gold NeoLinks inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och raka plasträttor


Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31102	Gold NeoLink® Mono	4.0mm	0.4mm	4.5mm
31103	Gold NeoLink® Multi			3.8mm
31199	Gold NeoLink® Mono, NP <i>Inkluderar distans, Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP och en uppsättning plasträttor</i>			



CoCr-distanser (för indirekt gjutning)

CoCr-distanser inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och rak plasträtta



Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31269	CoCr-distans Mono	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31260	CoCr-distans Multi			



Distanser för urbränning (för direkt gjutning)

31333, 31157 och 31266 inkluderar rak plasträtta

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31333	Urbränningsdistans Mono – 2 st	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31157	Urbränningsdistans Multi – 2 st			3.8mm
31266	Access Urbränningsdistans Multi – 2 st			
31255	NeoLink® för urbränning Multi NP – 2 st <i>Inkluderar en uppsättning plasträttor</i>	4.3mm		





Upplev *full flexibilitet och förutsägbara resultat* vid behandling av helkäkar och partiella broar med Neoss4+ behandlingslösningar




Vinkelmätare (51149)
Se sid 15 för mer info



A=Höjd
B=Diameter



A=Höjd
B=Marginalhöjd
C=Marginaldiameter



31411-31435 - Multi-Unit-distanser



31440 - Multi-Unit läkhätta



31442 - Multi-Unit avtryckstopp öppen sked



31443 - Multi-Unit avtryckstopp stängd sked



31444 - Multi-Unit replika



31446 - Multi-Unit NeoBase® SSC



31445 - Multi-Unit temporär Ti-distans



31447 - Multi-Unit NeoBase® ASC



31458 - Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit



31473 - Digital Analog Neoss® Multi-Unit



31229 - Multi-Unit/Access Neo distansskruv



31257 - Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv



31265 - Multi-Unit /Access Neo labbskruv lång

Neoss4+ behandlingslösning

Multi-Unit-distanser

Den kliniska skruven är fäst i Multi-Unit-distansen.
Läkhätta och replika måste beställas separat.

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31411	Multi-Unit-distans 1.0 mm	1mm	4.6mm	
31412	Multi-Unit-distans 2.0 mm	2mm		
31413	Multi-Unit-distans 3.0 mm	3mm		
31414	Multi-Unit-distans 4.0 mm	4mm		
31425	Multi-Unit-distans 10° 2.0 mm	2mm	4.6mm	
31426	Multi-Unit-distans 10° 3.0 mm	3mm		
31427	Multi-Unit-distans 10° 4.0 mm	4mm		
31429	Multi-Unit-distans 17° 2.5 mm	2.5mm	4.6mm	
31430	Multi-Unit-distans 17° 3.5 mm	3.5mm		
31431	Multi-Unit-distans 17° 4.5 mm	4.5mm		
31433	Multi-Unit-distans 30° 3.0 mm	3mm	4.6mm	
31434	Multi-Unit-distans 30° 4.0 mm	4mm		
31435	Multi-Unit-distans 30° 5.0 mm	5mm		
31440	Multi-Unit läkhätta*	5mm	5mm	

31442 Multi-Unit avtryckstopp öppen sked 6mm

31443 Multi-Unit avtryckstopp stängd sked 10mm

31444 Multi-Unit replika - 5 pcs

31445 Multi-Unit temporär Ti-distans 15.7mm 0.7mm 5mm

31446 Multi-Unit NeoBase® SSC G 0.5 mm - H 4.5 mm 5mm 0.5mm 5.1mm

31447 Multi-Unit NeoBase® ASC G 0.5 mm - H 4.5 mm iGO 5mm 0.5mm 5.1mm

31458 Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 1 st *Se sidan 17 för mer info*

31462 Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 5 st


31473 Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 1 st *Se sidan 17 för mer info*

31477 Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 5 st

*Ingår inte utan måste beställas separat

Multi-Unit/Access skruvar

Art. Nr.	Benämning
31229	Multi-Unit/Access Neo distansskruv - 1st
31257	Multi-Unit /Access Neo temporär/labbskruv - 5 st
31265	Multi-Unit/Access Neo labbskruv lång - 5 st
31348	Multi-Unit/Access iGO distansskruv - 1st
31351	Multi-Unit/Access iGO labbskruv - 1st



Access-distanser


Den kliniska skruven är fäst i Access-distansen

Art. Nr. Benämning

A B

Access-distans inkluderar distans, förmonterad hållare och en länkdistans


31238	Access-distans 1.5 mm	1.5 mm	4 mm
31215	Access-distans 3.0 mm	3 mm	
31216	Access-distans 4.0 mm	4 mm	
31218	Access-distans 6.0 mm	6 mm	
31219	Access-distans 10° 2.6 mm	2.6 mm	4 mm
31243	Access-distans 10° 4.6 mm	4.6 mm	
31221	Access-distans 20° 2.6 mm	2.6 mm	
31244	Access-distans 20° 4.6 mm	4.6 mm	
31223	Access-distans 30° 2.9 mm	2.9 mm	
31245	Access-distans 30° 4.9 mm	4.9 mm	
31225	Access avtryckstopp 8 mm och replika <i>Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, distansreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plasträtt för stängd sked</i>		
31366	Access avtryckstopp 13 mm och replika		
31453	Scan Body Ti Neoss® Access - 1 st	Se sidan 17 för mer info	
31461	Scan Body Ti Neoss® Access - 5 st	Se sidan 17 för mer info	
31472	Digital Analog Neoss® Access - 1 st	Se sidan 17 för mer info	
31474	Digital Analog Neoss® Access - 5 st	Se sidan 17 för mer info	



Art. Nr. Benämning

A B C

31226	Access Ti NeoLink® Multi	4.3 mm	0.3 mm	4.5 mm
31227	Access Gold NeoLink® Multi <i>31226 och 31227 inkluderar NeoLink®, broskruv, labbskruv och en prefabricerad plasträtt</i>	4.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
90207	Access Equator distans-kit 0.5 mm			
90208	Access Equator distans-kit 1.5 mm			
31301	Access temporär Titan-distans Multi <i>Innehåller temporär/labbskruv och rak plasträtt</i>	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31266	Access urbränningsdistans Multi - 2 pcs <i>Innehåller rak plasträtt</i>			




Multi-Unit/Access skruvar wide

NYHET

Art. Nr. Benämning

31480	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 1 st
31481	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 5 st
31482	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 1 st
31483	Multi-Unit/Access NEd distansskruv wide - 5 st
31484	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 1 st
31485	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 5 st
31486	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 1 st
31487	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 5 st



Täckprotes-distanser

Equator-distanser

Alla kit inkluderar Equator-distans, matrishållare för arbetsmatris, skyddsdisk samt retentionselement; standard, stark, lätt, extra lätt

Art. No. Description

90201	Neoss Equator-distanskit 1mm
90202	Neoss Equator-distanskit 2mm
90242	Neoss Equator-distanskit 2mm, NP
90203	Neoss Equator-distanskit 3mm
90243	Neoss Equator-distanskit 3mm, NP
90204	Neoss Equator-distanskit 4mm
90244	Neoss Equator-distanskit 4mm, NP
90205	Neoss Equator-distanskit 5mm
90206	Neoss Equator-distanskit 6mm
90207	Access Equator-distanskit 0.5mm
90208	Access Equator-distanskit 1.5mm
90210	Neoss Equator Cap och hållare, kit
90215	Neoss Equator Cap och hållare, kit – divergerande stöd
90211	Neoss Equator Cap Standard Retention, vit – 2 st
90212	Neoss Equator Cap Stark Retention, lila – 2 st
90213	Neoss Equator Cap Lätt Retention, rosa – 2 st
90214	Neoss Equator Cap Extra Lätt Retention, gul – 2 st
90220	Neoss Equator avtryckstopp och replika – 2 set
90222	Neoss Equator skyddsdisk – 10 st
90232	Instrument till Equator cap



90201 – Equator-distanskit



90207-90208 – Access Equator-distanser



90210 – Equator Cap och hållare, kit



90215 – Equator Cap – divergerande stöd



90211-90214 – Equator Caps



90220 – Equator avtryckstopp och replika



90222 – Equator skyddsdisk



90232 – Instrument till Equator Cap

Skruv

Art. Nr.	Benämning
31258	Neo distansskruv, SP - 1 st
31259	Neo distansskruv, SP - 5 st
31240	Neo distansskruv Ti, NP - 1 st
31149	Neo labbskruv, SP - 5 st
311239	Neo labbskruv, NP - 1 st
31303	Neo labbskruv lång, SP - 5 st
31347	iGO distansskruv, SP - 1 st
31349	iGO distansskruv, NP - 1 st
31348	Multi-Unit/Access iGO distansskruv - 1 st
31350	iGO labbskruv, SP - 1 st
31352	iGO labbskruv, NP - 1 st
31351	Multi-Unit/Access iGO labbskruv - 1 st
31484	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 1 st
31485	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 5 st
31486	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 1 st
31487	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 5 st
31229	Multi-Unit/Access Neo distansskruv - 1 st
31257	Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv - 5 st
31265	Multi-Unit/Access Neo labbskruv lång - 5 st
31480	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 1 st
31481	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 5 st
31482	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 1 st
31483	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 5 st

NYHET

NYHET

Översikt temporära, labb- och distansskruvar

	Labb och temporär protetik				Permanent protetik			
	SP	NP	Multi-Unit / Access	Multi-Unit / Access för Zr/Tempbroar	SP	NP	Multi-Unit / Access	Multi-Unit / Access för Zr/Tempbroar
Rak skruvkanal	 31149 Neo temporär/ labbskruv SP	 31239 Neo temporär/ labbskruv, NP	 31257 Multi-Unit/ Access Neo temporär/ labbskruv	 31480 Multi-Unit/ Access Neo temporär/ labbskruv wide	 31258 Neo distansskruv, SP	 31240 Neo distansskruv Ti, NP	 31229 Multi-Unit/ Access Neo distansskruv	 31482 Multi-Unit/ Access Neo distansskruv wide
Vinklad skruvkanal	 31350 iGO temporär/ labbskruv, SP	 31352 iGO temporär/ labbskruv, NP	 31351 Multi-Unit/ Access iGO Provisional/ temporär/ labbskruv	 31484 Multi-Unit/ Access iGO temporär/ labbskruv wide	 31347 iGO distansskruv, SP	 31349 iGO distansskruv, NP	 31348 Multi-Unit/ Access iGO distansskruv	 31486 Multi-Unit/ Access iGO distansskruv wide

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Neoss *digitala arbetsflöde för protetik*

ARC Solutions är specialister på tillverkning av individanpassad implantatprotetik. Stor vikt läggs på att ge kunderna maximal service och leverera tillförlitliga produkter.

Kom igång

1. Gå till neoss.com/arc
2. Kontrollera att du befinner dig i rätt land

Produktionstider för design och produkter


- A. Design 1 arbetsdag*
- B. Produkter tillverkas inom 2 arbetsdagar om designfilen mottagits före kl 12.00**
- C. Express 1 arbetsdag för tillverkning**

* Tiderna för A gäller för gipsmodell som tas emot för skanning eller intraoral skanningsfil som skickas (tex från NeoScan).


** Tider för B och C är tillämpliga för alla tre alternativen, eftersom de avser tillverkningen.




Scenario 1



Scenario 2



Scenario 3



Har du en modell som ska skannas?

1. Logga in på NEOSS CAD/CAM
2. Skapa en orderkorg
3. Lägg till modell skanningstjänst
4. Skicka modell till ARC Solutions
5. Kontrollera och bekräfta designförslaget
6. Mottag produkt

Har du 3D-skanningsfiler?

(STL-filer av modell eller intraoralt avtryck)

1. Skapa en zip-fil med din filer
2. Logga in på NEOSS CAD/CAM
3. Skapa en orderkorg
4. Ladda upp skanningsfiler till ordern
5. Kontrollera och bekräfta designförslaget
6. Mottag produkt

Har du färdiga designfiler?

1. Skapa en zip-fil med dina filer
2. Logga in på NEOSS CAD/CAM
3. Skapa en orderkorg
4. Ladda upp skanningsfiler till ordern
5. Mottag produkt

	Distans						Bro				Bar			
	Ti		CoCr		ZrO		Ti		CoCr		Ti		CoCr	
	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC
Neoss SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss NP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss Access							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss Multi-Unit							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SSC=rak skruvkanal
ASC=vinklad skruvkanal

ARC Solutions

ARC Solutions erbjuder ett attraktivt paket med individanpassade distanser i titan i kombination med Zirkonia. ARC Solutions erbjuder även paketpriser med NeoBase och Zirkonia.

Zirkonia-krona på NeoBase

Mono eller Multilayer Zirkonia

NeoBase tillgänglig med rak eller vinklad skruvkanal



NeoBase SSC & Zirkonia krona

Zirkonia-krona på individuell distans

Mono eller Multilayer Zirkonia

Den individuella distansen kan designas med valfri profil och med rak eller vinklad skruvkanal

Kronan kan designas med eller utan skruvhål för den protetiska skruven



Individuell distans ASC & Zirkonia krona med skruvhål

Individuell distans SSC & Zirkonia krona utan skruvhål

Zirkonia-bro på NeoBases

Mono eller Multilayer Zirkonia

NeoBase tillgänglig med rak eller vinklad skruvkanal



NeoBase ASC & Zirkonia bro

OneToOne Ti Bar & Zirkonia-bro

OneToOne Ti Bar & Zirkonia bro Monolayer 2 – 16 led

OneToOne Ti Bar & Zirkonia bro Multilayer 2 – 16 led



OneToOne Ti bar & Zirkonia bro

Övriga produkter i fräst Ti & CoCr eller additiv CoCr



Individuella distanser
SSC/ASC



Delbroar
SSC/ASC



Helbroar
SSC/ASC



Additiva CoCr broar
SSC/ASC



Individuella barer

Skanna QR-koden eller
besök arcsolutions.se för
att lägga din beställning.



ARC
Solutions

Lösningar för en mängd olika *maxillofaciala* procedurer

Benersättning

THE Graft™ i ampull



BG-A05 - THE Graft™ i ampull

Art. Nr.	Benämning	Weight	Volume
BG-A15	THE Graft granulat 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.15 g	0.36 cc
BG-A25	THE Graft granulat 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.25 g	0.60 cc
BG-A05	THE Graft granulat 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.50 g	1.20 cc
BG-A10	THE Graft granulat 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	1.00 g	2.40 cc
BG-A20	THE Graft granulat 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	2.00 g	4.80 cc
BG-B05	THE Graft granulat 1.00 – 2.00 mm (<i>porcine</i>)	0.50 g	1.80 cc
BG-B10	THE Graft granulat 1.00 – 2.00 mm (<i>porcine</i>)	1.00 g	3.60 cc

THE Graft™ i spruta



TG-AS10 - THE Graft™ i spruta

Art. Nr.	Benämning	Weight	Volume
TG-AS25	THE Graft i spruta 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.10 g	0.25 cc
TG-AS05	THE Graft i spruta 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.21 g	0.50 cc
TG-AS10	THE Graft i spruta 0.25 – 1.00 mm (<i>porcine</i>)	0.42 g	1.00 cc
TG-BS25	THE Graft i spruta 1.00 – 2.00 mm (<i>porcine</i>)	0.07 g	0.25 cc
TG-BS05	THE Graft i spruta 1.00 – 2.00 mm (<i>porcine</i>)	0.14 g	0.50 cc
TG-BS10	THE Graft i spruta 1.00 – 2.00 mm (<i>porcine</i>)	0.28 g	1.00 cc



TCB-02 - THE Graft i block

THE Graft™ i block

Art. Nr.	Benämning	Weight	Volume
TCB-01	THE Graft Kollagen i block (<i>porcine</i>)	0.15 g	7×7×7 mm
TCB-02	THE Graft Kollagen i block (<i>porcine</i>)	0.3 g	8×9×10 mm
TCB-03	THE Graft Kollagen i block (<i>porcine</i>)	0.6 g	10×11×12 mm

Resorberbara membran

Kollagen



64051 - Kollagen-membran Flex

64056 - Kollagen-membran Firm


Art. Nr.	Benämning	A	B
64050	NeoGen® Kollagen-membran Flex S	20 mm	15 mm
64051	NeoGen® Kollagen-membran Flex M	30 mm	20 mm
64052	NeoGen® Kollagen-membran Flex L <i>NeoGen® Kollagen-membran Flex resorberas inom 3–4 månader</i>	40 mm	30 mm
64055	NeoGen® Kollagen-membran Firm S	20 mm	15 mm
64056	NeoGen® Kollagen-membran Firm M	30 mm	20 mm
64057	NeoGen® Kollagen-membran Firm L <i>NeoGen® Kollagen-membran Firm resorberas inom 6–9 månader</i>	40 mm	30 mm

Sårbehandling



64061 - Sårbehandling


Art. Nr.	Benämning	A	B
64060	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Tape (<i>tjocklek 1 mm, 10 st</i>)	75 mm	25 mm
64061	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Foam (<i>tjocklek 4 mm, 10 pcs</i>)	40 mm	20 mm
64062	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Plug (<i>10 pcs</i>)	20 mm	10 mm



Icke resorberbara membran

Titanförstärkta PTFE-membran

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
64010	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – S I (Small Interproximal)	29 mm	14 mm	19 mm	4 mm
64011	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – M I (Medium Interproximal)	30 mm	19 mm	19 mm	9 mm
64012	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – L I (Large Interproximal)	36 mm	21 mm	26 mm	11 mm
64013	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – M (Medium)	32 mm	22 mm	23 mm	12 mm
64014	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – L (Large)	34 mm	25 mm	24 mm	15 mm
64015	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – XL (Extra Large)	46 mm	32 mm	24 mm	15 mm



64010–64015 – Ti-förstärkta membran

NeoGen® Cape

Alla NeoGen® Cape Spacer inkluderar en NeoGen® Cape Screw

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
64040	NeoGen® Cape PTFE Membran – M	28 mm	30 mm	16 mm	9 mm
64041	NeoGen® Cape PTFE Membran – L	28 mm	30 mm	22 mm	9 mm
64080	NeoGen® Cape Spacer 0.7 mm, Neoss SP				
64081	NeoGen® Cape Spacer 1.5 mm, Neoss SP				
64082	NeoGen® Cape Spacer 0.7 mm, Neoss NP				
64083	NeoGen® Cape Spacer 1.5 mm, Neoss NP				



64040, 64041 – NeoGen® Cape

64080, 64081 – NeoGen® Cape Spacer NeoGen® Cape Screw

Icke förstärkta PTFE-membran


Art. Nr.	Benämning	A	B
64019	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	18 mm	12 mm
64020	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	29 mm	14 mm
64021	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	34 mm	25 mm



64019–64021 – Icke förstärkta membran

Fixeringskit

Art. Nr.	Benämning
64031	Stiftplacerare
64033	Stifthammare
64034	Stift- och skruv-kassett
64036	Membran-stift 3 mm – 10 st
64037	Membran-skruv 3 mm – 10 st



Suturer

Biotex®



BT4019 - Biotex® Suturer



32.Z4401.00 - PTFE-suturer

Art. Nr.	Benämning
BT301655	USP 3-0, 16 mm, Normal 3/8 omvänt skärande nål, 55cm
BT301955	USP 3-0, 19 mm, Normal 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BT401355	USP 4-0, 13 mm, Fine 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BT401655	USP 4-0, 16 mm, Fine 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BT401955	USP 4-0, 19 mm, Fine 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BT501355	USP 5-0, 3 mm, Fine 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BT501655	USP 5-0, 16 mm, Fine 3/8 omvänt skärande nål 55 cm
BTP4013	USP 4 – 0.13 mm, 1/2 spetsig konisk nål 45 cm

Övrigt

Art. Nr.	Benämning
32.Z4401.00	Neoss PTFE Suture 60 cm 4/0 – omvänt skärande 16 mm 3/8
32.Z4408.00	Neoss PTFE Suture 60 cm 6/0 – omvänt skärande 12 mm 3/8

Protetiska komponenter Standard och Narrow Plattform – översikt

Protetik – översikt, SP och NP (Ø3.25 – 6.5 implantat)



		Enhet		Retention		Implantat-plattform		Nivå			Material					Vinklad skruvkanal	Esthetiline
		Enrand	Bro	Cement-retinerad	Skruv-retinerad	SP	NP***	Implantat-nivå	Access-nivå	Multi-Unit distansnivå	Ti	ZrO	Gold	CoCr	Polymer		
Temporär protetik	Temporär Ti-distans*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Esthetic Tissue Former	✓		✓	✓	✓		✓							✓		✓
Permanent protetik	Prefabricerade	Preparerbar titandistans	✓		✓	✓	✓	✓			✓						✓
		Zirkonia-distans	✓		✓	✓		✓			✓	✓					✓
		Access-distans (0 – 30°)		✓		✓		✓			✓						
		Multi-Unit-distans (0 – 30°)		✓		✓		✓			✓						
	Digitalt	NeoBase® (SSC, ASC**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓
		TiBase***	✓		✓	✓	✓	✓			✓						
		Ti NeoLink®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓
		Blanks	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓
		Individuell protetik** central milling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	Gjutning	Gold NeoLink®	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
		Burnout-distans	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
		CoCr-distans	✓	✓	✓	✓		✓						✓			
Täckprotes		Equator-distans		✓			✓	✓	✓	✓							

* Digitala bibliotek är tillgängliga för temporära Ti-distanser förut för NP plattform.

** Använd iGO distansskruv och skruvmejsel för vinklade skruvkanaler, finns som tillval för raka skruvkanaler på Neoss individuell frästa protetik.

***Kompatibel med Dentsply Sirona

Rekommenderade åtdragningsmomen och borrhastigheter – översikt

Neoss implantatsystem – Rekommenderade åtdragningsmoment (Ncm)

Implantat	Gängtapp	Läkning			Temporära distanser		Avtryck	Permanent protetik					
		Täckskruv	Estetisk läkdistans PEEK och Estetisk läkdistans	Läkdistans Ti	Esthetic Tissue Former	Temporär titandistans	Impression Coping Screw	Skruv för avtryckshätta	Multi-Unit och Access-distans, rak och vinklad	Multi-Unit och Neo Access protetik-skruv	Ball-distans inklusive Access-nivå	Equator-distans	
												Implantat-nivå	Distans-nivå
45 Max	40 – 45	10 Max	10 Max	10 Max	20	20	10 Max	32*	32	20	20	32	20

* 35 Ncm möjlig vid fall med hög belastning

Permanent protetik med iGO-skrivar		
iGO distansskruv, SP	iGO distansskruv, NP	iGO protetikskruv, Access
32	20	20

Neoss Implantatsystem – Rekommenderade borrhastigheter (rpm)

Borr	Gängtapp	Försänkare	Implantat	Bone Mill
800 – 2000**	20	800	20 Max	40 Max

** lägre hastighet för större borrhastigheter

Symboler, namn och förkortningar



SP = Standard Plattform Ø3.5 – 6.5 Implantat

NP = Narrow Plattform Ø3.25 Implantat


iGO = används för iGO skruv och skruvmejsel

Neo = Neoss standard skruv/skruvmejsel

SSC = Straight Screw Channel/rak skruvkanal

ASC = Angulated Screw Channel/vinklad skruvkanal

Neoss kirurgi- och protetikkbricka - Översikt (Edge)



Ansvarsfrihet

Neoss produkter får endast användas enligt tillverkarens instruktioner och rekommendationer.

Användaren av Neoss produkter ska fastställa dess lämplighet för specifika patienter och indikationer.

Neoss friskriver sig från allt ansvar, uttryckt eller underförstått och har inget ansvar för någon direkt, indirekt, bestraffningsbar eller annan skada som uppstår av eller i samband med fel i den yrkesmässiga bedömningen eller praxis vid användning eller inplacering av Neoss produkter.

Produktbilder är inte skalenliga och kan vara föremål för förändringar.

Alla dimensioner är endast för identifieringsändamål.

Copyright, tillverkningsrättigheter och varumärken:

Dokument, programvara och utformning från Neoss får inte skrivas om, kopieras eller publiceras delvis eller i sin helhet utan skriftligt medgivande från Neoss Limited.

Neoss, 'N'-logotypen, NeoGen, NeoLink, NeoLoc, NeoBase och Neoss ProActive är registrerade varumärken tillhörande Neoss Group. NeoScan är ett varumärke som tillhör Neoss Group.

THE Graft™ är ett varumärke som tillhör Purgo Biologics Inc. Biotex® är ett registrerat varumärke som tillhör Purgo Biologics Inc.

Elos Accurate är ett registrerat varumärke tillhörande Elos Medtech AB. LOCATOR® är ett registrerat varumärke som tillhör ZEST IP Holdings, LLC U.S.



2797

Kontakt

Våra kontor

ARC SOLUTIONS

Arc Solutions
Box 13011
SE-250 13 Helsingborg
Sweden
T: +46 42 301 74 40
E: info@arcsolutions.se

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND

Neoss Australia Pty. Ltd
G04 Ground Floor North Tower
John Oxley Centre,
339 Coronation Drive
Milton Qld 4064, Australia
Phone: +61 7 3216 0165
E: info.au@neoss.com

EUROPEISKA DISTRIBUTÖRER

Neoss AG
The Circle 23
8058 Zurich-Airport
Switzerland
E: distributors@neoss.com

ITALIEN

Neoss Italia S.r.l.
Viale Certosa 138
IT-20156 Milano
T: +39 02 92952 1
E: italia@neoss.info

KINA

Neoss China
Room 502-505, Building #11 (KIC),
No303, Songhu Rd
Yangpu District
Shanghai, 200433
PR China
T: +86 21 80143136
E: china@neoss.com

MELLANÖSTERN & AFRIKA

Neoss Limited (DMCC BRANCH)
Unit 1505 Fortune Tower
Cluster C – JLT
Dubai
P.O. Box 64093
United Arab Emirates
T: +97 14 422 15 17
E: info.med@neoss.com

SVERIGE, DANMARK & NORGE

Neoss Norden AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T: +46 31 88 12 80
E: info@neoss.se

TYSKLAND & ÖSTERRIKE

Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
E: info@neoss.de

USA

Neoss Inc.
1900 West Park Drive, Suite 165
Westborough, MA 01581
T: +1 866 626 3677
E: marketingusa@neoss.com

STORBRITANNIEN & IRLAND

Neoss Ltd
Windsor House, Cornwall Road
Harrogate
HG1 2PW
T: +44 1423 817 733
E: info@neoss.com

Våra distributörer

EGYPTEN

X Trade Trading
Building 6181 Mokattan
in front of Faculty of Engineering
(MTI)
Cairo, Egypt
T: +20 11 01204045
E: sales@tradeeg.com

FÖRENADE ARABEMIRATEN (ABU DHABI)

Elwan Technical Supplies
Airport Street Abu Dhabi UAE
T: +971 26393292
E: info@elwandental.com

FÖRENADE ARABEMIRATEN (DUBAI & NORTHERN EMIRATES)

Al Zahrawi Medical Supplies
1st Floor, Ford Middle East &
Africa Building
Al Wasl Office Complex, Sheikh
Zayed Road, Downtown
Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 5973
T: +971 4 262 2728
E: info@zahrawigroup.com

UNGERN

MeDent Europe Kft.
1045 Budapest
Berni u. 1. (C épület)
Hungary
T: +36 30 647 2266
E: info@medent.hu

IRAQ

Rukn Aesthetics
Building5, Street No. 11, Sector
602, Qahtan sq., Baghdad, Iraq
T: +964 781 3230 214
E: info@ruknaesthetic.com

JAPAN

Neoss Japan Co.
1-1-15 Niitaka Yodogawa-ku
Osaka 532-0033
T: +81 6-6396-4448
E: neoss-info@dentalead.co.jp

SAUDIARABIEN

**Medical & Pharmaceutical
Services Bashir Shakib Al Jabri &
Co. Ltd.**
P.O. Box 9584
Jeddah 21423 K.S.A.
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 126700430
E: bashirco@bashirco.com.sa

SAUDIARABIEN

Tamer Group
Mohammad Ibn Abdul Wahab
Street
Al Ammariya District
P.O. Box 180
Jeddah, 21411
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 12 643 5600
E: alaa.wanly@tamergroup.com

LIBANON

I.S. Medical Supplies Sarl
5th Floor Makoukji Bldg.
St. Antonios Street,
Jdeidet Maten Lebanon
T: +961 3652243
E: Info.ismedicals@gmail.com

MAROCKO

Promodentaire Sarl
58. Rue Omar Al Jadidi Rabat
Morocco
T: +212 623 650 826
E: promo.dentsarl@gmail.com

NEDERLÄNDERNA

Rotor, Medical Supplies B.V.
Engelenkampstraat 75
6131JE Sittard
T: +31-464811203
E: mail@rotor-medical.com

OMAN

Al Zahrawi Medical Supplies LLC.
Office No: 16 , Al Dar building
opposite Al Zubair automotive,
street 61, Ghala area
Muscat, Oman
P.O. Box: 1627
T: +968 24587308
E: info.oman@zahrawigroup.com

PORTUGAL

**Apex - Material e Equipamento
Médico, Lda**
Apex - Material e Equipamento
Médico, Lda
Rua Aval de Cima 79
4200-107 Porto
Portugal
T: +351 225 573 320
E: admin@apex.pt

QATAR

Al Zahrawi Medical LLC
Building No. 36, Zone No. 39
Al Sadd Area, Street No.808
Doha, Qatar, P.O. Box 63065
T: +974 4431 872
E: info.qatar@zahrawigroup.com

SERBIEN

Novodex d.o.o.
Knežinje Zorke 2
11000 Belgrade
Serbia
T: +381 11 3446900
E: office@novodex.rs

SCHWEIZ

Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
E: info@neoss.de

SPANIEN

Sanhigia
Calle Felipe Sanclemente, 6.
Sótano -1 local 9-10
50001 Zaragoza
T: +34 976 179 346
E: dcomercial@sanhigia.com

SPANIEN

Lasak Iberia/TH Medical
Plaza del Sagrado Corazón, 4
Bajo 1, Departamento 4
48011 Bilbao
T: +34 944 392 315
E: info@thmedical.es

SPANIEN

Araguaney Dental
Plaza San Lluís Gonzaga 7, local
3, 08950 Esplugues de LL,
Barcelona
Spain
T: +34 93 419 4770
E: contacto@araguaneydental.com

THAILAND

S.D. Tantavade Co., Ltd.
47 Samakkee 20, Samakkee
Road Thasai Muang
Nonthaburi 11000
Thailand
T: +66 2 952 4815 18
E: info@sdt1988.com

TURKIET

**Dentmark Sağlık Ürünleri
Anonim Şirketi**
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney
Yanyol Cad.
No:2 Kuriş Kule Kat:3 D:52
Kartal-Istanbul PO: 34865
T: +90 216 417 4040
E: info@dentmark.com.tr

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Vill du *sänka dina lagerkostnader* och minimera förvirringen?

NeossONE® är en lösning som är unik för Neoss implantatsystem – en protetisk plattform för tre olika implantatdesigner. Enkelt uttryckt, passar samma protetiska komponenter till alla implantat. Fördelarna är uppenbara: kortare behandlingstid för patienten, optimerad lagerstyrning och minimerad produktförvirring.


- ✓ Färre arbetsmoment, sparar tid
- ✓ Mindre lager och maximal flexibilitet
- ✓ Minimera förvirring och misstag
- ✓ Kostnadseffektiv lösning för alla



NeossONE®



neossONE®



Beställ dina produkter
24/7 i vår Online Store
på shop-se.neoss.com



NEOSS NORDEN AB

Arvid Wallgrens backe 20

SE-413 46 Göteborg

T: +46 31 88 12 80

E: info@neoss.se

E: NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

För våra leverans- och beställningsvillkor, besök neoss.se

Kontakta din lokala Neoss-representant för information om produkttillgänglighet.
Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader..

10527_23 SE 2025-08 © Neoss Group, 2025. Copyrights, design rights and trademarks, Neoss documents, software and designs may not be reprinted, copied or published in whole or part, without the written authorisation of Neoss Group. Product images are not necessarily to scale.